

Основные причины возгорания автомобилей.



ОТДЕЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

Основные причины возгорания автомобилей.

Основные причины возгорания автомобилей:

- 1) аварийный режим работы электросети автомобиля;
- 2) неосторожное обращение с огнём;
- 3) умышленное уничтожение (повреждение) чужого имущества — поджог.

В 2022 году зарегистрировано четыре случая возгорания автотранспортных средств по т

Наличие горючих материалов, условий, благоприятных для образования горючей среды, а

Порой причиной пожара может быть даже не неисправность электропроводки, а просто в
(например, рядом с выхлопным коллектором) может произойти разгерметизация топливн

Горючими свойствами также обладают охлаждающие жидкости (тосол) на основе этиленг
разгерметизация системы охлаждения при холодном двигателе, то к образованию горюче
прогретого двигателя, то образование горючей среды неизбежно. Горючими также являю

Опасность исходит даже от аккумуляторных батарей некоторых типов, которые «закипаю

Горючие материалы содержатся и в салоне автомобилей. Ими являются кожаные, пластм
касается багажного отсека, пожароопасную ситуацию здесь создает наличие материалов
Безопасность автомобиля в случае пожара находится под угрозой и, благодаря антикорам

Важно реально оценивать всю сложность возгорания автомобиля, найти основные причин
машине можно практически сразу. Появление из-под капота дыма, запах горячей резины

Если воспламенилось пролитое под машиной топливо, следует воспользоваться огнетуши
тушить, предварительно открыв его. Сделать это нужно осторожно монтировкой или палк
интенсивный очаг горения, либо забросать пламя песком, снегом, землей, залить водой, н
крайне опасно. Если возгорание невозможно быстро ликвидировать, то нужно на безопас
Ни в коем случае нельзя садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Радиус о

Пока не приехала пожарная команда, чтобы огонь не перекинулся на стоящие рядом авто
расстояние. В случае, если в салоне горящего автомобиля находятся люди, а дверь невозм

Пожарная безопасность автомобиля обеспечивается в случае установки в автомобиле огн
автомобиле, одновременно обеспечивая возможность доступа к нему при первой необход
средством. Запрещается устанавливать в местах, где температурный режим повышен, а т

